


RSPT-PZ1358SMS

Serie RSPT-PZ1358SMS piñón Z-13 5/8" simple metálico soldado. Lado opuesto cabezal dependiendo de la aplicación: serie RSP-M40 o serie RSP-MP.

Ø TUBO Ø (MM)	MATERIALES DISPONIBLES		Ø EJE		
	AC	INOX	17	20	25
60X3	✓		✓	✓	
80X2	✓	✓	✓	✓	
80X3	✓		✓	✓	
89X3	✓	✓	✓	✓	✓




*Capacidad de carga según diámetros y longitudes.

IMAGEN NO
DISPONIBLE

RSPT-PZ1358DMS

Serie RSPT-PZ1358DMS piñón Z-13 5/8" doble metálico soldado. Lado opuesto cabezal dependiendo de la aplicación: serie RSP-M40 o serie RSP-MP.

Ø TUBO Ø (MM)	MATERIALES DISPONIBLES		Ø EJE		
	AC	INOX	17	20	25
60X3	✓		✓	✓	
80X2	✓	✓	✓	✓	
80X3	✓		✓	✓	
89X3	✓	✓	✓	✓	✓




*Capacidad de carga según diámetros y longitudes.



RSPT-PZ1558SMS

Serie RSPT-PZ1558SMS piñón Z-15 5/8" simple metálico soldado. Lado opuesto cabezal dependiendo de la aplicación: serie RSP-M40 o serie RSP-MP.

Ø TUBO Ø (MM)	MATERIALES DISPONIBLES		Ø EJE		
	AC	INOX	17	20	25
80X2	✓	✓	✓	✓	
80X3	✓		✓	✓	
89X3	✓	✓	✓	✓	✓
108X3	✓		✓	✓	✓



*Capacidad de carga según diámetros y longitudes.




RSPT-PZ1558DMS

Serie RSPT-PZ1558DMS piñón Z-15 5/8" doble metálico soldado. Lado opuesto cabezal dependiendo de la aplicación: serie RSP-M40 o serie RSP-MP.

Ø TUBO Ø (MM)	MATERIALES DISPONIBLES		Ø EJE		
	AC	INOX	17	20	25
80X2	✓	✓	✓	✓	
80X3	✓		✓	✓	
89X3	✓	✓	✓	✓	✓
108X3	✓		✓	✓	✓




*Capacidad de carga según diámetros y longitudes.



RSPT-PZ1858SMS

Serie RSPT-PZ1858SMS piñón Z-18 5/8" simple metálico soldado. Lado opuesto cabezal dependiendo de la aplicación: serie RSP-M40 o serie RSP-MP.

Ø TUBO Ø (MM)	MATERIALES DISPONIBLES		Ø EJE		
	AC	INOX	17	20	25
80X2	✓	✓	✓	✓	
80X3	✓		✓	✓	
89X3	✓	✓	✓	✓	✓
108X3	✓		✓	✓	✓



*Capacidad de carga según diámetros y longitudes.

IMAGEN NO
DISPONIBLE

RSPT-PZ1858DMS

Serie RSPT-PZ1858DMS piñón Z-18 5/8" doble metálico soldado. Lado opuesto cabezal dependiendo de la aplicación: serie RSP-M40 o serie RSP-MP.

Ø TUBO Ø (MM)	MATERIALES DISPONIBLES		Ø EJE		
	AC	INOX	17	20	25
80X2	✓	✓	✓	✓	
80X3	✓		✓	✓	
89X3	✓	✓	✓	✓	✓
108X3	✓		✓	✓	✓




*Capacidad de carga según diámetros y longitudes.

IMAGEN NO
DISPONIBLE

RSPT-PZ1334SMS

Serie RSPT-PZ1334SMS piñón Z-13 3/4" simple metálico soldado. Lado opuesto cabezal RSP-MP.

Ø TUBO Ø (MM)	MATERIALES DISPONIBLES		Ø EJE			
	AC	INOX	17	20	25	30
80X2	✓	✓	✓	✓		
80X3	✓		✓	✓		
89X3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
108X3	✓		✓	✓	✓	✓
133X4	✓		✓	✓	✓	✓



*Capacidad de carga según diámetros y longitudes.



RSPT-PZ1334DMS

Serie RSPT-PZ1334DMS piñón Z-13 3/4" doble metálico soldado. Lado opuesto cabezal RSP-MP.

Ø TUBO Ø (MM)	MATERIALES DISPONIBLES		Ø EJE			
	AC	INOX	17	20	25	30
80X2	✓	✓	✓	✓		
80X3	✓		✓	✓		
89X3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
108X3	✓		✓	✓	✓	✓
133X4	✓		✓	✓	✓	✓



*Capacidad de carga según diámetros y longitudes.

IMAGEN NO
DISPONIBLE